

**SCHEMA TECNICA**
**IGNIS 1.2 DUALJET 2WD  
iCOOL / iTOP**
**IGNIS 1.2 DUALJET 2WD AGS  
iTOP**
**IGNIS 1.2 DUALJET 4WD ALLGRIP  
iTOP**
**IGNIS 1.2 HYBRID 2WD  
iTOP**
**IGNIS 1.2 HYBRID 4WD ALLGRIP  
iTOP**

| TRAZIONE                                       | 2WD                            | 2WD                            | 4WD                            | 2WD                            | 4WD                            |
|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| TRASMISSIONE                                   | 5MT                            | AGS                            | 5MT                            | 5MT                            | 5MT                            |
| <b>DIMENSIONI</b>                              |                                |                                |                                |                                |                                |
| Lunghezza                                      | 3.700 mm                       | 3.700 mm                       | 3.700 mm                       | 3.700 mm                       | 3.700 mm                       |
| Larghezza                                      | 1.660 mm (1.690 mm max)        | 1.660 mm (1.690 mm max)        | 1.660 mm (1.690 mm max)        | 1.660 mm (1.690 mm max)        | 1.660 mm (1.690 mm max)        |
| Altezza  | 1.595 mm                       | 1.595 mm                       | 1.595 mm                       | 1.595 mm                       | 1.595 mm                       |
| Interasse                                      | 2.435 mm                       | 2.435 mm                       | 2.435 mm                       | 2.435 mm                       | 2.435 mm                       |
| Carreggiata anteriore                          | 1.460 mm                       | 1.460 mm                       | 1.460 mm                       | 1.460 mm                       | 1.460 mm                       |
| Carreggiata posteriore                         | 1.470 mm                       | 1.470 mm                       | 1.470 mm                       | 1.470 mm                       | 1.470 mm                       |
| Altezza minima da terra                        | 180 mm con cerchio da '16      | 180 mm con cerchio da '16      | 180 mm con cerchio da '16      | 180 mm con cerchio da '16      | 180 mm con cerchio da '16      |
| Raggio minimo di sterzata                      | 4,7 m                          | 4,7 m                          | 4,7 m                          | 4,7 m                          | 4,7 m                          |
| Spazio bagagliaio (sedili post. reclinati)     | 514 lt                         | 514 lt                         | 490 lt                         | 514 lt                         | 490 lt                         |
| Spazio bagagliaio (sedili post. posiz.normale) | 260 lt                         | 260 lt                         | 204 lt                         | 260 lt                         | 204 lt                         |
| <b>PESO</b>                                    |                                |                                |                                |                                |                                |
| Peso in ordine di marcia con conducente        | 885 kg                         | 905 kg                         | 945 kg                         | 910 kg                         | 960 kg                         |
| Peso complessivo                               | 1.330 kg                       | 1.330 kg                       | 1.330 kg                       | 1.330 kg                       | 1.330 kg                       |
| Peso rimorchiabile                             | 1.000 kg                       | 1.000 kg                       | 1.000 kg                       | 1.000 kg                       | 1.000 kg                       |
| <b>MOTORE</b>                                  |                                |                                |                                |                                |                                |
| Tipo motore                                    | K12C                           | K12C                           | K12C                           | K12C                           | K12C                           |
| Cilindri                                       | 4                              | 4                              | 4                              | 4                              | 4                              |
| Valvole  | 16                             | 16                             | 16                             | 16                             | 16                             |
| Cilindrata                                     | 1.242 cm3                      | 1.242 cm3                      | 1.242 cm3                      | 1.242 cm3                      | 1.242 cm3                      |
| Alesaggio per corsa                            | 73,0 x 74,2 mm                 | 73,0 x 74,2 mm                 | 73,0 x 74,2 mm                 | 73,0 x 79,5 mm                 | 73,0 x 79,5 mm                 |
| Rapporto di compressione                       | 12,5 +/- 0,2                   | 12,5 +/- 0,2                   | 12,5 +/- 0,2                   | 12,5 +/- 0,2                   | 12,5 +/- 0,2                   |
| Potenza massima                                | 66 kW (90 CV) a 6.000 giri/min | 66 kW (90 CV) a 6.000 giri/min | 66 kW (90 CV) a 6.000 giri/min | 66 kW (90 CV) a 6.000 giri/min | 66 kW (90 CV) a 6.000 giri/min |
| Coppia massima                                 | 120 Nm a 4.400 giri/min        | 120 Nm a 4.400 giri/min        | 120 Nm a 4.400 giri/min        | 120 Nm a 4.400 giri/min        | 120 Nm a 4.400 giri/min        |
| Alimentazione                                  | Iniezione Multipoint           | Iniezione Multipoint           | Iniezione Multipoint           | Iniezione Multipoint           | Iniezione Multipoint           |
| <b>PRESTAZIONI</b>                             |                                |                                |                                |                                |                                |
| Velocità massima                               | 170 km/h                       | 170 km/h                       | 165 km/h                       | 170 km/h                       | 165 km/h                       |
| Consumo ciclo urbano                           | 5,5 litri/100km                | 5,5 litri/100km                | 5,9 litri/100km                | 4,9 litri/100km                | 5,2 litri/100km                |
| Consumo ciclo extra-urbano                     | 4,1 litri/100km                | 4,1 litri/100km                | 4,5 litri/100km                | 4,0 litri/100km                | 4,4 litri/100km                |
| Consumo ciclo combinato                        | 4,6 litri/100km                | 4,6 litri/100km                | 5,0 litri/100km                | 4,3 litri/100km                | 4,7 litri/100km                |
| Emissioni CO <sub>2</sub>                      | 104 g/km                       | 104 g/km                       | 114 g/km                       | 97 g/km                        | 106 g/km                       |
| Direttiva                                      | 2016/646ZA Euro 6              | 2016/646ZA Euro 6              | 2016/646ZA Euro 6              | 2016/646ZA Euro 6              | 2016/646ZA Euro 6              |
| <b>TRASMISSIONE</b>                            |                                |                                |                                |                                |                                |
| Tipo trasmissione                              | Manuale                        | AGS                            | Manuale                        | Manuale                        | Manuale                        |
| Rapporti di trasmissione                       |                                |                                |                                |                                |                                |
| I  | 3,545                          | 3,545                          | 3,545                          | 3,545                          | 3,545                          |
| II   | 1,904                          | 1,904                          | 1,904                          | 1,904                          | 1,904                          |
| III  | 1,240                          | 1,240                          | 1,240                          | 1,240                          | 1,240                          |
| IV   | 0,914                          | 0,906                          | 0,914                          | 0,914                          | 0,914                          |
| V  | 0,717                          | 0,696                          | 0,717                          | 0,717                          | 0,717                          |
| VI   | -                              | -                              | -                              | -                              | -                              |
| Retromarcia                                    | 3,272                          | 3,272                          | 3,272                          | 3,272                          | 3,272                          |
| Rapporto finale                                | 4,294                          | 4,294                          | 4,294                          | 4,294                          | 4,294                          |
| <b>TELAIO</b>                                  |                                |                                |                                |                                |                                |
| Sterzo   | Servosterzo elettrico          | Servosterzo elettrico          | Servosterzo elettrico          | Servosterzo elettrico          | Servosterzo elettrico          |
| Freni anteriori                                | A disco ventilati              | A disco ventilati              | A disco ventilati              | A disco ventilati              | A disco ventilati              |
| Freni posteriori                               | A tamburo                      | A tamburo                      | A tamburo                      | A tamburo                      | A tamburo                      |
| Sospensioni anteriori                          | MacPherson                     | MacPherson                     | MacPherson                     | MacPherson                     | MacPherson                     |
| Sospensioni posteriori                         | Barra di torsione              | Barra di torsione              | Ponte rigido                   | Barra di torsione              | Ponte rigido                   |
| Pneumatici                                     | 175/60R 16 (82H)               | 175/60R 16 (82H)               | 175/60R 16 (82H)               | 175/60R 16 (82H)               | 175/60R 16 (82H)               |
| Cerchi   | 15x5J - 16x5J                  | 15x5J - 16x5J                  | 15x5J - 16x5J                  | 15x5J - 16x5J                  | 15x5J - 16x5J                  |
| <b>CAPACITA'</b>                               |                                |                                |                                |                                |                                |
| Posti  | 4                              | 4                              | 4                              | 4                              | 4                              |
| Serbaio carburante                             | 32 litri                       | 32 litri                       | 30 litri                       | 32 litri                       | 30 litri                       |

## EQUIPAGGIAMENTI

|   | iCOOL<br>1.2 DUALJET 2WD | iTOP<br>1.2 DUALJET 2WD<br>1.2 DUALJET 2WD AGS<br>1.2 DUALJET 4WD ALLGRIP<br>1.2 HYBRID 2WD<br>1.2 HYBRID 4WD ALLGRIP | iADVENTURE<br>1.2 DUALJET 4WD ALLGRIP<br>1.2 HYBRID 4WD ALLGRIP |
|---|--------------------------|---|---|
| <b>COMFORT</b>  |                          |   |   |
| Servosterzo elettrico EPS   | •                        | •   | •   |
| Alzacristalli elettrici anteriori   | •                        | •   | •   |
| Alzacristalli elettrici posteriori  | -                        | •   | •   |
| Chiusura centralizzata con telecomando integrato nella chiave   | •                        | •   | •   |
| Sistema "chiavintasca" (KEYLESS) (apertura porte e avviamento)  | -                        | •   | •   |
| Climatizzatore manuale  | •                        | -   | -   |
| Climatizzatore automatico   | -                        | •   | •   |
| 4 altoparlanti (2 ant. e 2 post.) e antenna   | •                        | •   | •   |
| 2 tweeters  | -                        | •   | •   |
| Sistema multimediale con display touch screen, Radio, USB MP3, connettività smartphone, bluetooth® e comandi al volante   | •                        | •   | •   |
| NAVIGATORE con mappe 3D   | -                        | •   | •   |
| Bluetooth®**  | •                        | •   | •   |
| Cruise control con limitatore di velocità   | -                        | •   | •   |
| Telecamera posteriore   | •                        | •   | •   |
| Start & Stop (solo HYBRID)  | -                        | •   | •   |
| <b>STRUMENTAZIONE</b>   |                          |   |   |
| Display multifunzione (orologio, temperatura esterna, consumo di carburante, velocità media, autonomia, posizione e cambio modalità marcia, pressione pneumatici) | •                        | •   | •   |
| Segnalatore acustico luci accese e chiave inserita  | •                        | •   | •   |
| Segnalatore (acustico e luminoso) portiere aperte   | •                        | •   | •   |
| Indicatore (acustico e luminoso) riserva carburante   | •                        | •   | •   |
| Segnalatore (acustico e luminoso) mancato aggancio cintura di sicurezza (lato guidatore e lato passeggero)  | •                        | •   | •   |
| Segnalatore luminoso mancato aggancio cintura di sicurezza posteriori   | •                        | •   | •   |
| Volante a 3 razze regolabile in altezza con comandi audio e bluetooth®  | •                        | •   | •   |
| Volante a 3 razze in pelle regolabile in altezza con comandi audio, bluetooth®, Cruise Control e limitatore di velocità   | -                        | •   | •   |
| <b>INTERNI</b>  |                          |   |   |
| Luci abitacolo anteriore (3 posizioni)  | •                        | •   | •   |
| Aletta parasole con specchietto illuminato e portabiglietti (solo guidatore)  | •                        | •   | •   |
| Aletta parasole con specchietto illuminato e portabiglietti (passeggero)  | -                        | •   | •   |
| Tasche portaoggetti portiere anteriori  | •                        | •   | •   |
| Portabicchieri anteriori (2)  | •                        | •   | •   |
| Portabicchieri posteriori (1)   | •                        | •   | •   |
| Portabottiglie (2 porte anteriori - 2 porte posteriori)   | •                        | •   | •   |
| Presa elettrica da 12 V nella consolle centrale   | •                        | •   | •   |
| Sedili rivestiti in tessuto con impunture ORANGE o TITANIUM   | •                        | •   | •   |
| Sedili riscaldabili anteriori   | -                        | •   | •   |
| Sedili posteriori scorrevoli indipendenti, sdoppiati 50:50, con poggiatesta   | •                        | •   | •   |
| Sedile guidatore regolabile in altezza  | •                        | •   | •   |
| Consolle centrale BiColor Black&White   | •                        | •   | •   |
| Rivestimenti porte (ant. e post.) BiColor Black&White   | •                        | •   | •   |
| Vaschetta portaoggetti nel tunnel centrale  | •                        | •   | •   |
| Tunnel centrale, maniglie porta ant. ORANGE o TITANIUM  | •                        | •   | •   |
| Tasca sullo schienale sedile passeggero anteriore   | •                        | •   | •   |
| Poggiapiede lato guidatore  | •                        | •   | •   |
| Maniglie di sostegno passeggero anteriore   | •                        | •   | •   |
| Cappelliera e pianale bagagliaio  | •                        | •   | •   |

## EQUIPAGGIAMENTI

|  | iCOOL<br>1.2 DUALJET 2WD | iTOP<br>1.2 DUALJET 2WD<br>1.2 DUALJET 2WD AGS<br>1.2 DUALJET 4WD ALLGRIP<br>1.2 HYBRID 2WD<br>1.2 HYBRID 4WD ALLGRIP | iADVENTURE<br>1.2 DUALJET 4WD ALLGRIP<br>1.2 HYBRID 4WD ALLGRIP |
|--|--------------------------|---|---|
| <b>ESTERNI</b>   |                          |   |   |
| Griglia anteriore Black  | •                        | -   | -   |
| Griglia anteriore Black/Chrome   | -                        | •   | •   |
| Barre al tetto color silver  | •                        | •   | •   |
| Estensioni passaruota Black  | •                        | •   | •   |
| Montante anteriore e centrale Black  | •                        | •   | •   |
| Fari alogeni   | •                        | -   | -   |
| Fari FULL LED (anabbaglianti e abbaglianti) a regolazione automatica   | -                        | •   | •   |
| Fari automatici con sensore crepuscolare   | •                        | •   | •   |
| Luci diurne di marcia DRL  | •                        | -   | -   |
| Luci diurne di marcia DRL a LED integrate nei fari   | -                        | •   | •   |
| Fari Fendinebbia   | -                        | •   | •   |
| Retronebbia  | •                        | •   | •   |
| Privacy glass  | •                        | •   | •   |
| Specchietti retrovisori esterni in tinta regolabili elettricamente   | •                        | -   | -   |
| Specchietti retrovisori esterni in tinta riscaldabili, e regolabili elettricamente con indicatori di direzione integrati | -                        | •   | •   |
| Tergicristalli anteriori (intermittenza regolabile a 2 velocità e lavavetri)   | •                        | •   | •   |
| Tergicristalli posteriori (intermittenza a 1 velocità e lavavetri)   | •                        | •   | •   |
| Lunotto termico  | •                        | •   | •   |
| Maniglie esterne in tinta carrozzeria  | •                        | •   | •   |
| Cerchi da 16" Black con pneumatici 175/60 R16  | •                        | •   | •   |
| Cross Bumper Laterali  | -                        | -   | •   |
| Protezione OFF ROAD anteriore  | -                        | -   | •   |
| Protezione OFF ROAD posteriore   | -                        | -   | •   |
| Kit di gonfiaggio/riparazione ruota  | •                        | •   | •   |
| <b>SICUREZZA</b>   |                          |   |   |
| Sistema "attentofrena" (DCBS)  | -                        | •   | •   |
| Sistema "guidadritto" (LDW)  | -                        | •   | •   |
| Sistema "restasveglio" (WA)  | -                        | •   | •   |
| Sistema "accompagnam" (GML)  | •                        | •   | •   |
| ALLGRIP AUTO con Grip Control e Hill Descent Control (solo versione per versioni 4WD)                                    | -                        | •   | •   |
| Doppio airbag anteriore (lato passeggero disattivabile)  | •                        | •   | •   |
| Airbag laterali anteriori  | •                        | •   | •   |
| Airbag a tendina   | •                        | •   | •   |
| ABS con EBD  | •                        | •   | •   |
| ESP® * (Controllo Elettronico della Stabilità) + TCS (Controllo della Trazione)  | •                        | •   | •   |
| Sistema "Hill Hold Control"  | -                        | •   | •   |
| TPMS (Sistema monitoraggio pressione pneumatici)   | •                        | •   | •   |
| Assistenza alla frenata  | •                        | •   | •   |
| Cinture di sicurezza anteriori con pretensionatore, limitatore di carico e regolabili in altezza                         | •                        | •   | •   |
| Cinture di sicurezza posteriori ELR  | •                        | •   | •   |
| Sistema ISO-FIX per ancoraggio seggiolino bambino (x2)   | •                        | •   | •   |
| Sicurezza bambini portiere posteriori  | •                        | •   | •   |
| Immobilizer  | •                        | •   | •   |
| Terza luce stop LED  | •                        | •   | •   |
| Pedaliera collassabile   | •                        | •   | •   |